

Lieferumfang 2011

Absaugung

Nr. 129820 - Stand 01.11.2011

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 01.11.2011 bis zum Erscheinen der Folgeliste. Hinweis: Unsere Preislisten werden regelmäßig und kurzfristig angepaßt. Bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung bei uns, z.B. auf unserer Homepage www.weinmann.de unter Ihrem Kunden-Login, oder telefonisch unter +49-(0)40-547 02-0, welche Ausgabe unserer Preisliste derzeit aktuell ist. Aktuelle Preislisten erhalten Sie ebenfalls hier. Alle früheren Preislisten verlieren zum Stichtag der jeweils neuesten Preisliste ihre Gültigkeit. Konstruktions-, Ausstattungs- und Designänderungen insbesondere durch laufende Weiterentwicklung neuer Produktions-Serien vorbehalten. Jede Form der Verwertung und Nutzung der Urheberrechte an und aus dieser Veröffentlichung steht ohne ausdrückliche Gestattung allein der Fa. WEINMANN zu.

Bei Versendungen ins Inland wird eine Versandpauschale von 4,90€ bei allen Bestellungen unter einem Nettowarenwert von 500,-€ erhoben.
Ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 10,-€ gilt bei Lieferungen ins Inland unter einem Nettowarenwert von 100,-€.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Absaugung	3
Absauggeräte	3
ACCUVAC Rescue	3
Zubehör und Ersatzteile für ACCUVAC Rescue	3
Gebrauchsanweisungen	5
ACCUVAC Basic	5
Zubehör und Ersatzteile für ACCUVAC Basic	5
Gebrauchsanweisungen	7
Zubehör und Ersatzteile für Mehrweg-Sammelbehälter	7
Zubehör und Ersatzteile für Einmal-Sammelbehälter	9
MANUVAC	10
Zubehör und Ersatzteile für MANUVAC	10
Gebrauchsanweisungen	10
OMNIVAC	10
Zubehör und Ersatzteile für OMNIVAC	11
Gebrauchsanweisungen	12

Absaugung

Absauggeräte

ACCUVAC Rescue

- WM 10600 ACCUVAC Rescue mit Mehrwegbehälter,
elektrische Absaugpumpe
HMV-Pos.-Nr. 01.24.02.0007
mit
12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ACCUVAC
(WM 10650),
Mehrweg-Sammelbehälter mit Bakterienfilter,
Absaugschlauch mit Fingertip und 1 Ersatzfilter
(WM 10630)
- WM 10608 ACCUVAC Rescue mit Einmal-Sammelbehälter,
elektrische Absaugpumpe
mit
12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ACCUVAC
(WM 10650),
Einmal-Sammelbehälter mit Überlauffilter und
Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10730)
- WM 10620 ACCUVAC Rescue mit Mehrwegbehälter,
elektrische Absaugpumpe
mit
12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ACCUVAC
(WM 10650),
Mehrweg-Sammelbehälter kompl. (WM 10630),
Zubehörtasche (WM 10655),
Set Wandhalterung (WM 15208)
- WM 10609 ACCUVAC Rescue mit Einmal-Sammelbehälter,
elektrische Absaugpumpe
mit
12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ACCUVAC
(WM 10650),
Einmal-Sammelbehälter kompl. (WM 10730),
Zubehörtasche (WM 10655),
Set Wandhalterung (WM 15208)

Zubehör und Ersatzteile für ACCUVAC Rescue

- WM 10655 Zubehörtasche für ACCUVAC
- WM 2610 Netz- und Ladegerät
für 100-240 Volt Wechselfspannung auf 12-V-
Versorgungsbuchse, inkl. Netzanschlussleitung
nach EN 50075 ("Europastecker") und
Gebrauchsanweisung (für ACCUVAC, MODUL
CapnoVol, MEDUMAT Elektronik)
Zur Verwendung mit ACCUVAC Basic WM 10700
oder WM 10709 bitte Verbindungsleitung
WM 10650 extra bestellen

WM 15208	Wandhalterung für ACCUVAC, inklusive Montageset Zum Einhängen in Geräteschiene bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) Zur Fixierung an Geräteschiene mittels Halte- klauen bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset mit 2 Adaptern (WM 15805) Zur Fixierung an einer Stange Ø 19 mm - 40 mm bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset für Stangenhalterung (WM 15806)
WM 15844	Wandhalterung für Netz- und Ladegerät für ACCUVAC und MODUL CapnoVol zur direkten Wandmontage (geeignete Schrauben für für die Wandmontage vom Kunden beizustellen) Zum Einhängen in Geräteschiene bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) Zur Fixierung an Geräteschiene mittels Halte- klauen bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset mit 1 Adapter (WM 15795) Zur Fixierung an einer Stange Ø 19 mm - 40 mm bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset für Stangenhalterung (WM 15806)
WM 15845	Halblech für Geräteschiene, kombinierbar mit: - Wandhalterung für ACCUVAC (WM 15208), - Wandhalterung für Netz- und Ladegerät für ACCUVAC und MODUL CapnoVol (WM 15844), - Wandhalterung für Netz- und Ladegerät für MEDUMAT Transport (WM 15846) und Wandhalterung für Akku-Pack (WM 15847)
WM 15795	Anbauset Krankenhausnormschiene mit 1 Adapter
WM 15805	Anbauset Krankenhausnormschiene mit 2 Adaptern
WM 15806	Anbauset Stangenhalterung Ø 19 mm - 40 mm
WM 10650	12 V-Verbindungsleitung für ACCUVAC
WM 10673	Sicherung, DIN 72581-A8 für Autostecker
WM 2692	Sicherung, Versorgungsspannung (F1) / (F100) und Akku (F2)/(F101) für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 10635	Dichtungsring für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10665	Schalldämpfer für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 10623	Schlauchhalterplatte, rot für ACCUVAC Rescue
WM 10647	Ni-Cd Akku (nur für ACCUVAC Rescue)
WM 15396	Set Entriegelungstaste rot für ACCUVAC Rescue

Gebrauchsanweisungen

Gebrauchsanweisungen können kostenlos unter www.weinmann.de heruntergeladen werden

WM 16135	Gebrauchsanweisung für ACCUVAC Rescue, DE
WM 16189	Gebrauchsanweisung Einmal-Sammelbehälter DE
WM 16190	Gebrauchsanweisung Mehrweg-Sammelbehälter DE
WM 16209	Montageanleitung Wandhalterung ACCUVAC Rescue, DE / GB / FR
WM 66035	Gebrauchsanweisung Netz- und Ladegerät, DE

ACCUVAC Basic

WM 10709	ACCUVAC Basic, mit Mehrwegbehälter, elektrische Absaugpumpe, HMV-Pos.-Nr. 01.24.02.0008 mit Steckerladegerät, kompl. (WM 10750), Mehrweg-Sammelbehälter mit Bakterienfilter, Absaugschlauch mit Fingertip und 1 Ersatzfilter (WM 10630)
WM 10700	ACCUVAC Basic mit Einmal-Sammelbehälter, elektrische Absaugpumpe, HMV Nr. 01.24.02.0008 mit Steckerladegerät, kompl. (WM 10750), Einmal-Sammelbehälter mit Überlauffilter und Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10730)
WM 10705	ACCUVAC Basic mit Einmal-Sammelbehälter, elektronische Absaugpumpe mit 12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ ACCUVAC (WM 10650), Einmal-Sammelbehälter kompl. (WM 10730), Zubehörtasche (WM 10655), Set Wandhalterung (WM 15208)
WM 10715	ACCUVAC Basic mit Mehrwegbehälter, elektronische Absaugpumpe, mit 12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ ACCUVAC (WM 10650), Mehrweg-Sammelbehälter kompl. (WM 10630), Zubehörtasche (WM 10655), Set Wandhalterung (WM 15208)

Zubehör und Ersatzteile für ACCUVAC Basic

WM 10655	Zubehörtasche für ACCUVAC
WM 2610	Netz- und Ladegerät

	für 100-240 Volt Wechselspannung auf 12-V-Versorgungsbuchse, inkl. Netzanschlussleitung nach EN 50075 ("Europastecker") und Gebrauchsanweisung (für ACCUVAC, MODUL CapnoVol, MEDUMAT Elektronik) Zur Verwendung mit ACCUVAC Basic WM 10700 oder WM 10709 bitte Verbindungsleitung WM 10650 extra bestellen
WM 15208	Wandhalterung für ACCUVAC, inklusive Montageset Zum Einhängen in Geräteschiene bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) Zur Fixierung an Geräteschiene mittels Halteklauen bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset mit 2 Adaptern (WM 15805) Zur Fixierung an einer Stange Ø 19 mm - 40 mm bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset für Stangenhalterung (WM 15806)
WM 15844	Wandhalterung für Netz- und Ladegerät für ACCUVAC und MODUL CapnoVol zur direkten Wandmontage (geeignete Schrauben für für die Wandmontage vom Kunden beizustellen) Zum Einhängen in Geräteschiene bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) Zur Fixierung an Geräteschiene mittels Halteklauen bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset mit 1 Adapter (WM 15795) Zur Fixierung an einer Stange Ø 19 mm - 40 mm bitte zusätzlich bestellen: Halblech für Geräteschiene (WM 15845) und Anbauset für Stangenhalterung (WM 15806)
WM 15845	Halblech für Geräteschiene, kombinierbar mit: - Wandhalterung für ACCUVAC (WM 15208), - Wandhalterung für Netz- und Ladegerät für ACCUVAC und MODUL CapnoVol (WM 15844), - Wandhalterung für Netz- und Ladegerät für MEDUMAT Transport (WM 15846) und Wandhalterung für Akku-Pack (WM 15847)
WM 15795	Anbauset Krankenhausnormschiene mit 1 Adapter
WM 15805	Anbauset Krankenhausnormschiene mit 2 Adaptern
WM 15806	Anbauset Stangenhalterung Ø 19 mm - 40 mm
WM 10650	12 V-Verbindungsleitung für ACCUVAC
WM 10673	Sicherung, DIN 72581-A8 für Autostecker
WM 10750	Steckerladegerät, komplett, nur für ACCUVAC Basic mit Europastecker und Länderadaptern für US, GB und AU
WM 2692	Sicherung, Versorgungsspannung (F1) / (F100)

	und Akku (F2)/(F101) für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 10635	Dichtungsring für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10665	Schalldämpfer für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 10723	Schlauchhalterplatte, grün für ACCUVAC Basic
WM 10747	Bleiakku, für ACCUVAC Basic
WM 15397	Set Entriegelungstaste, grün für ACCUVAC Basic

Gebrauchsanweisungen

Gebrauchsanweisungen können kostenlos unter www.weinmann.de heruntergeladen werden

WM 16137	Gebrauchsanweisung ACCUVAC Basic, DE
WM 67330	Montageanleitung für Wandhalterungen: für Netz- und Ladegerät für ACCUVAC und MODUL CapnoVol, für Netz- und Ladegerät für MEDUMAT Transport und für Akku-Pack für MEDUMAT Transport
WM 67320	Montageanleitung für Halteblech für Geräteschiene
WM 67080	Montageanleitung Set Normschiene, DE, EN, FR
WM 67090	Montageanleitung Set Stangenmontage, DE, EN, FR
WM 16189	Gebrauchsanweisung Einmal-Sammelbehälter DE
WM 16190	Gebrauchsanweisung Mehrweg-Sammelbehälter DE

Zubehör und Ersatzteile für Mehrweg-Sammelbehälter

WM 15261	Umrüstsatz Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC bestehend aus: Set Mehrweg-Sammelbehälter (WM 10630), Halterset für Mehrweg-Sammelbehälter (WM 15271)
WM 10630	Mehrweg-Sammelbehälter kompl. für ACCUVAC bestehend aus: Sekretbehälter 1.000 ml (WM 10631), Sekretdeckel (WM 10636), Filterdeckel (WM 10632), Filter (WM 10675), Kugel (WM 10643), Dichtungsring (WM 10635), Absaugschlauch 10/2,5 1300 mm (WM 10662), Endstück mit Fingertip (WM 10666), Verstärkungsklammer (WM 10641)
WM 10631	Sammelbehälter 1.000 ml für

	Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10632	Filterdeckel für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10636	Sekretdeckel für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10643	Kugel für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 15271	Halterset für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC Rescue und Basic inkl. Befestigungsmaterial
WM 10640	Halter für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 15229	Set Spülglas für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC bestehend aus: Sammelbehälter 1.000 ml (WM 10631), Halterset für Mehrweg-Sammelbehälter (WM 15271), Befestigungsblech (WM 10728)
WM 10675	Bakterien-Filter für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 15246	Bakterienfilter-Set I für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (25 x WM 10675)
WM 15247	Bakterienfilter-Set II für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (50 x WM 10675)
WM 15248	Bakterienfilter-Set III für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (100 x WM 10675)
WM 10662	Absaugschlauch 10 mm Innendurchmesser, 1300 mm Länge, für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 15307	Absaugschlauch-Set I für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (10 x WM 10662)
WM 15308	Absaugschlauch-Set II für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (20 x WM 10662)
WM 15309	Absaugschlauch-Set III für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (50 x WM 10662)
WM 10666	Endstück mit Fingertip für Mehrweg- Sammelbehälter für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 15324	Endstück mit Fingertip-Set I für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (10 x WM 10666)
WM 15325	Endstück mit Fingertip-Set II für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (20 x WM 10666)
WM 15326	Endstück mit Fingertip-Set III für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC

(50 x WM 10666)
WM 15363 Set Verstärkungsklammer für Mehrweg-
sammelbehälter ACCUVAC
(1x WM 10641)

Zubehör und Ersatzteile für Einmal-Sammelbehälter

WM 15262 Umrüstsatz Einmal-Sammelbehälter für
ACCUVAC
bestehend aus:
Set Einmal-Sammelbehälter (WM 15268),
Set Korbhalter (WM 15172)

WM 15172 Set Korbhalter für Einmal-Sammelbehälter
für ACCUVAC Rescue und Basic

WM 15268 Set Einmal-Sammelbehälter für ACCUVAC
bestehend aus:
Einmal-Sammelbehälter kompl. (WM 10730),
Verbindungsschlauch (WM 10740)

WM 10740 Vakuumschlauch für Einmal-Sammelbehälter

WM 10737 Adapter für Vakuumschlauch an Einmal-
sammelbehälter ACCUVAC

WM 10730 Einmal-Sammelbehälter kompl.für ACCUVAC
bestehend aus:
Sammelbehälter 1.000 ml (WM 10731),
Einmal-Absaugbeutel (WM 10732),
Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10733)

WM 10731 Einmalsammelbehälter 1000 ml,
ohne Absaugschlauch

WM 10732 Einmalabsaugbeutel für ACCUVAC Rescue und
Basic mit Deckel und Überlaufventilfilter für
Einmalsammelbehälter

WM 15226 Einmalabsaugbeutel-Set I
für ACCUVAC mit Deckel und Überlaufventil für
Einmal-Sammelbehälter
(10 x WM 10732)

WM 15227 Einmalabsaugbeutel-Set II
für ACCUVAC mit Deckel und Überlaufventil für
Einmal-Sammelbehälter
(20 x WM 10732)

WM 15228 Einmalabsaugbeutel-Set III
für ACCUVAC mit Deckel und Überlaufventil für
Einmal-Sammelbehälter
(50 x WM 10732)

WM 10738 T-Stück für Einmalsammelbehälter

WM 10733 Absaugschlauch mit Fingertip für
Einmal-Sammelbehälter

WM 15327 Absaugschlauch-Set I
für Einmal-Sammelbehälter mit Fingertip
für ACCUVAC
(10 x WM 10733)

- WM 15328 Absaugschlauch-Set II
für Einmal-Sammelbehälter mit Fingertip
für ACCUVAC (20 x WM 10733)
- WM 15329 Absaugschlauch-Set III
für Einmal-Sammelbehälter mit Fingertip
für ACCUVAC (50 x WM 10733)

MANUVAC

- WM 10800 MANUVAC Manuelle Absaugpumpe
mit mobilem Sekretbehälter und
2-Stufen-Schlauch

Zubehör und Ersatzteile für MANUVAC

- WM 15116 Saugschlauchset für MANUVAC
- WM 2201 Saugschlauch Silicon 10/15 mm Ø,
280 mm lang
- WM 2251 Sekrettülle mit Fingertip und Stopfen
für MANUVAC und OMNIVAC

Das Erzeugnis enthält folgende Stoffe
der Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (1, 10)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
in Konzentrationen über 0,1 Massen%:
DEHP (CAS Nr. 117-81-7, EG Nr. 204-211-0)
Die Verpackung enthält keine Stoffe
der Kandidatenliste in Konzentrationen über
0,1 Massen%. /

- WM 2252 Winkelschlauchstutzen
- WM 2261 Verbindungsstück
- WM 2281 Rücklaufsicherung
- WM 5776 Schlauch, Steramid, 4/7mm Ø, 740 mm lang
- WM 10801 Saugschlauch Silicon, 1020 mm lang
- WM 10821 Sekretbehälter für MANUVAC
- WM 10822 Sekretkappe, komplett
für MANUVAC
- WM 10823 Sekretkappe für MANUVAC
- WM 10825 Verschlusshebel
- WM 10842 Tellermembrane

Gebrauchsanweisungen

*Gebrauchsanweisungen können kostenlos unter www.weinmann.de
heruntergeladen werden*

- WM 16030 Gebrauchsanweisung für MANUVAC, DE

OMNIVAC

WM 2135	OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung mit 500 ml- und 1000 ml-Sekretbehälter aus Polysulfon, mit Injektor
WM 2205	OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung mit 500 ml Sekretbehälter aus Polysulfon, Reguliereinrichtung und Vakuummeter 0-1 bar
WM 2206	OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung mit 1000 ml Sekretbehälter aus Polysulfon, Reguliereinrichtung und Vakuummeter 0-1bar
WM 2275	OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung mit 500-ml-Sekretbehälter aus Polysulfon, ohne Injektor
WM 2250	OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung mit zwei 250-ml-Sekretbehältern aus Polysulfon, ohne Injektor
WM 2265	OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung mit 250-ml-Sekretbehälter aus Polysulfon, mit Injektor
WM 2280	OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung mit 250-ml-Sekretbehälter aus Polysulfon, ohne Injektor

Zubehör und Ersatzteile für OMNIVAC

WM 2190	Sekretbehälterhalterung für zwei Sekretbehälter (passend für 500-ml- und 1000-ml Sekretbehälter, lichtgrau, für PONY-Fahrgestell)
WM 2245	Halterung für zwei 500 ml-Sekretbehälter aus Polysulfon (für LIFE-STATION)
WM 2246	Halterung für 250 ml-Sekretbehälter aus Polysulfon (für Koffer)
WM 2262	Sekretbehälterhalterung für 250-ml-Sekretbehälter, schwenkbar
WM 2298	Klemmhalterung für 500 ml und 1000 ml Sekretbehälter aus Polysulfon (für Trageplatten und Tornister)
WM 2286	Abschraubinjektor
WM 2271	Sekretbehälter aus Polysulfon, 1000 ml
WM 2272	Sekretbehälter aus Polysulfon, 250 ml
WM 2273	Sekretbehälter aus Polysulfon, 500 ml
WM 2182	Sekretkappe, komplett
WM 2254	Sekretkappe, groß
WM 2279	Rücklaufsicherung für OMNIVAC
WM 2201	Saugschlauch Silicon 10/15 mm Ø, 280 mm lang

- WM 2203 Saugschlauch, Silicon 6/10 mm Ø,
800 mm lang
- WM 2251 Sekrettülle mit Fingertip und Stopfen
für MANUVAC und OMNIVAC

Das Erzeugnis enthält folgende Stoffe
der Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (1, 10)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
in Konzentrationen über 0,1 Massen%:
DEHP (CAS Nr. 117-81-7, EG Nr. 204-211-0)
Die Verpackung enthält keine Stoffe
der Kandidatenliste in Konzentrationen über
0,1 Massen%. /

- WM 2252 Winkelschlauchstutzen
- WM 2261 Verbindungsstück
- WM 2289 Sekrettülle
- WM 2631 Sekretkappe mit Reguliereinrichtung
- WM 10948 Saugschlauch Silicon, 10/15 mm Ø,
230 mm lang

Gebrauchsanweisungen

*Gebrauchsanweisungen können kostenlos unter www.weinmann.de
heruntergeladen werden*

- WM 16240 Gebrauchsanweisung OMNIVAC, DE