

# Lieferumfänge 2011

## Beatmung Export

Nr. 129791 - Stand 01.11.2011

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich  
MwSt.

Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 01.11.2011 bis zum Erscheinen der Folgeliste. Hinweis: Unsere Preislisten werden regelmäßig und kurzfristig angepaßt. Bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung bei uns, z.B. auf unserer Homepage [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) unter Ihrem Kunden-LogIn, oder telefonisch unter +49-(0)40-547 02-0, welche Ausgabe unserer Preisliste derzeit aktuell ist. Aktuelle Preislisten erhalten Sie ebenfalls hier. Alle früheren Preislisten verlieren zum Stichtag der jeweils neuesten Preisliste ihre Gültigkeit. Konstruktions-, Ausstattungs- und Designänderungen insbesondere durch laufende Weiterentwicklung neuer Produktions-Serien vorbehalten. Jede Form der Verwertung und Nutzung der Urheberrechte an und aus dieser Veröffentlichung steht ohne ausdrückliche Gestattung allein der Fa. WEINMANN zu.

Ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 10,--€ gilt bei Lieferungen ins Ausland unter einem Nettowarenwert von 300,--€.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Beatmung</b>	<b>3</b>
Beatmung Therapie-Sets	3
Zubehör Beatmung	13
Ersatzteile Beatmung	15
Software	17
Gebrauchsanweisungen	18
Pauschalen für Wiedereinsatz bzw. Patientenwechsel	21
Pauschalen für Wartung	21
Sicherheitstechnische Kontrollen nach §6 MPBetreibV	21

## Beatmung

### Beatmung Therapie-Sets

VENTIlogic LS und VENTIlogic plus next generation sind ab November 2011 verfügbar.

#### VENTIlogic LS

WM 27940

VENTIlogic LS, Leckagesystem  
HMV-Pos.-Nr.: 14.24.12.1007  
Lieferumfang bestehend aus:  
VENTIlogic LS, Grundgerät (WM 27951)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTIlogic LS/ plus (WM 27106)  
Prüfadapter, verpackt (WM 27140)  
Set, Umrüstung auf Leckagesystem, verpackt (WM 15545) bestehend aus:  
- Adapter Leckagesystem (WM 27122)  
- Trocknungsadapter (WM 24203)  
- Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
Info- und Ersatzteilset (WM15494) bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
- Patientenpass (WM 66810)

WM 27950

VENTIlogic LS, Einschlauchsystem mit Patientenventil,  
HMV-Pos.-Nr.: 14.24.12.1007  
Lieferumfang bestehend aus:  
VENTIlogic LS, Grundgerät (WM 27951)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus (WM 27106)  
Einschlauch-Ventilsystem (WM 27181)  
Test Adapter, verpackt (WM 27140)  
Adapter Leckagesystem, verpackt (WM 27199)  
Info- und Ersatzteilset (WM 15494) bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
- Patientenpass (WM 66810)

WM 27960

VENTIllogic LS, Doppelschlauchsystem mit Patientenventil  
HMV-Pos.-Nr.: 14.24.12.1007  
Lieferumfang bestehend aus:  
VENTIllogic LS, Grundgerät (WM 27951)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus (WM 27106)  
Set, Umrüstung auf Doppelschlauchsystem mit Patientenventil (WM 15546) bestehend aus:  
- Expirationsmodul, verpackt (WM 27185)  
- Doppelschlauchsystem mit Patientenventil (WM 27182)  
Prüfadapter, verpackt (WM 27140)  
Adapter Leckagesystem, verpackt (WM 27199)  
Info- und Ersatzteilset (WM 15494)  
bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
- Patientpass (WM 66810)

WM 27970

VENTIlogic LS Klinikvariante  
Lieferumfang enthält:  
VENTIlogic LS, Grundgerät (WM 27951)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus  
(WM 27106)  
Einschlauch-Ventilsystem (WM 27181)  
Leckageschlauchsystem, sterilisierbar  
(WM 24120)  
Set, Umrüstung auf Doppelschlauchsystem  
mit Patientenventil (WM 15546) bestehend aus:  
- Expirationsmodul, verpackt (WM 27185)  
- Doppelschlauchsystem mit Patientenventil  
(WM 27182)  
Prüfadapter, verpackt (WM 27140)  
Adapter Leckagesystem, verpackt (WM 27199)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Info- und Ersatzteilset (WM 15494)  
bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
- Patientpass (WM 66810)  
Set, O2-Messung (WM 15732), bestehend aus  
- Verbindungsleitung O2-Sensor (WM 27792)  
- O2-Sensor (WM 27128)  
- T-Stück, O2-Sensor (WM 27143)  
Bakterienfilter, Leckagesystem (WM 24148)  
Bakterienfilter, Ventilsystem (WM 24476)

VENTIlogic LS und VENTIlogic plus next generation sind ab November 2011 verfügbar.

**VENTIlogic plus**

WM 27980

VENTIlogic plus, Leckagesystem  
 HMV-Pos.-Nr.: 14.24.11.2007  
 Lieferumfang bestehend aus:  
 VENTIlogic plus, Grundgerät (WM 27991)  
 Netzanschlussleitung (WM 24177)  
 Schutztasche für VENTIlogic LS/VENTIlogic plus (WM 27106)  
 Set Umrüstung auf Leckagesystem, verpackt, bestehend aus (WM 15545):  
 - Adapter, Leckagesystem (WM 27122)  
 - Trocknungsadapter (WM 24203)  
 - Schlauchsystem (24130)  
 Info- und Ersatzteilset (WM 15494)  
 bestehend aus:  
 - Grobstaubfilter (WM 24880)  
 - Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
 - Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
 - O2-Kupplung (WM 27166)  
 - Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
 - Patientpass (WM 66810)

WM 27990

VENTIlogic plus, Einschlauchsystem mit Patientenventil,  
 HMV-Pos.-Nr.: 14.24.11.2007  
 Lieferumfang bestehend aus:  
 VENTIlogic plus, Grundgerät (WM 27991)  
 Netzanschlussleitung (WM 24177)  
 Schutztasche für VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus (WM 27106)  
 Einschlauch-Ventilsystem (WM 27181)  
 Prüfadapter, verpackt (WM 27140)  
 Adapter Leckagesystem, verpackt (WM 27199)  
 Info- und Ersatzteilset (WM 15494)  
 bestehend aus:  
 - Grobstaubfilter (WM 24880)  
 - Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
 - Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
 - O2-Kupplung (WM 27166)  
 - Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
 - Patientpass (WM 66810)

## VENTIlogic

WM 27000	<p>VENTIlogic intelligentes ST-Beatmungsgerät                  HMV-Pos.-Nr.: 14.24.11.0006                  Lieferumfang:                  VENTIlogic Grundgerät (WM 27005)                  Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)                  Trocknungsadapter (WM 24203)                  Transporttasche (WM 24888)                  Netzanschlusskabel (WM 24177)                  Feinfilter, verpackt (1 Feinfilter WM 24870)                  (WM 15026)                  Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)                  Beipackzettel O2 plus f. VENTImotion/                  VENTIlogic (WM 66846)                  Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)</p>
WM 27020	<p>VENTIlogic intelligentes ST-Beatmungsgerät                  mit Befeuchter VENTIclick                  HMV-Pos.-Nr.: 14.24.11.3002                  Lieferumfang:                  VENTIlogic Grundgerät (WM 27005)                  VENTIclick , Atemluftbefeuchter, anklickbar                  (WM 24365)                  Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)                  Trocknungsadapter (WM 24203)                  Transporttasche (WM 24888)                  Netzanschlusskabel (WM 24177)                  Feinfilter, verpackt (1 Feinfilter WM 24870)                  (WM 15026)                  Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)                  Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)</p>
WM 27030	<p>VENTIlogic intelligentes ST-Beatmungsgerät                  mit externem Akku VENTIpower                  Lieferumfang:                  VENTIlogic Grundgerät WM 27005                  VENTIpower, externer Akku für mobile                  Stromversorgung WM 27630                  Schlauchsystem, desinfizierbar WM 24130                  Trocknungsadapter WM 24203                  Transporttasche WM 24888                  Netzanschlusskabel WM 24177                  Feinfilter, verpackt (1 Feinfilter WM 24870)                  WM 15026                  Grobstaubfilter, einzeln WM 24880                  Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)</p>

WM 27010	<p>VENTIlogic intelligentes ST-Beatmungsgerät mit Sauerstoffzuschaltventil VENTI-O2 plus</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>VENTIlogic Grundgerät (WM 27005)</p> <p>VENTI-O2 plus Sauerstoffzuschaltventil, anklickbar (WM 27200)</p> <p>Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)</p> <p>Trocknungsadapter (WM 24203)</p> <p>Transporttasche (WM 24888)</p> <p>Netzanschlusskabel (WM 24177)</p> <p>Feinfilter, verpackt (1 Feinfilter WM 24870) (WM 15026)</p> <p>Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)</p>
WM 27040	<p>VENTIlogic intelligentes ST-Beatmungsgerät mit Befeuchter VENTIclick, Sauerstoffzuschaltventil VENTI-O2 plus und externem Akku VENTIpower</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>VENTIlogic Grundgerät (WM 27005)</p> <p>VENTIclick, Atemluftbefeuchter, anklickbar (WM 24365)</p> <p>VENTIpower, externer Akku für mobile Stromversorgung (WM 27630)</p> <p>VENTI-O2 plus Sauerstoffzuschaltventil, anklickbar (WM 27200)</p> <p>Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)</p> <p>Trocknungsadapter (WM 24203)</p> <p>Transporttasche (WM 24888)</p> <p>Netzanschlusskabel (WM 24177)</p> <p>Feinfilter, verpackt (1 Feinfilter WM 24870) (WM 15026)</p> <p>Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)</p> <p>Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)</p>

## VENTImotion 2

- WM 27800 VENTImotion 2  
 HMV-Pos.-Nr.: 14.24.10.0019  
 Lieferumfang:  
 VENTImotion 2 Grundgerät (WM 27810)  
 Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
 Trocknungsadapter (WM 24203)  
 Transporttasche (WM 24995)  
 Netzanschlussleitung (WM 24177)  
 Netzteil (WM 27804)  
 Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
 Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
 Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)
- WM 27820 VENTImotion 2  
 mit Sauerstoffzuschaltventil VENTI-O2 plus  
 Lieferumfang:  
 VENTImotion 2 Grundgerät (WM 27810)  
 VENTI-O2 plus, Sauerstoffzuschaltventil, anklickbar  
 (WM 27200)  
 Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
 Trocknungsadapter (WM 24203)  
 Transporttasche (WM 24995)  
 Netzanschlussleitung (WM 24177)  
 Netzteil (WM 27804)  
 Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
 Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
 Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)
- WM 27830 VENTImotion 2  
 mit Befeuchter VENTIclick Lieferumfang:  
 HMV-Pos.-Nr.: 14.24.10.3007  
 VENTImotion 2 Grundgerät (WM 27810)  
 VENTIclick, Atemluftbefeuchter, anklickbar  
 (WM 24365)  
 Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
 Trocknungsadapter (WM 24203)  
 Transporttasche (WM 24995)  
 Netzanschlussleitung (WM 24177)  
 Netzteil (WM 27804)  
 Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
 Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
 Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)

WM 27840

VENTImotion 2  
mit externem Akku VENTIpowers  
Lieferumfang:  
VENTImotion 2 Grundgerät (WM 27810)  
VENTIpowers, externer Akku für mobile  
Stromversorgung (WM 27630)  
Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Transporttasche (WM 24995)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Netzteil (WM 27804)  
Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)

WM 27850

VENTImotion 2  
mit Sauerstoffzuschaltventil  
VENTI-O2 plus, Befeuchter VENTIclick und  
externem Akku VENTIpowers  
Lieferumfang:  
VENTImotion 2 Grundgerät (WM 27810)  
VENTI-O2 plus, Sauerstoffzuschaltventil,  
anklickbar (WM 27200)  
VENTIclick, Atemluftbefeuchter, anklickbar  
(WM 24365)  
VENTIpowers, externer Akku für mobile  
Stromversorgung (WM 27630)  
Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Transporttasche (WM 24995)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Netzteil (WM 27804)  
Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
Patientenpass Beatmung, DE (WM 66810)

**VENTImotion**

- WM 24800 VENTImotion Bilevel ST Beatmungsgerät  
HMV-Pos.-Nr. 14.24.10.0012  
Lieferumfang:  
VENTImotion Bilevel ST Grundgerät  
(WM 24810)  
Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Transporttasche (WM 24888)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Ersatzfilter:  
Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
Feinfilter (1 Stück WM 24870, verpackt)  
(WM 15026)  
Beipackzettel O2 plus f. VENTImotion/ VENTIllogic  
(WM 66846)
- WM 24570 VENTImotion Bilevel ST Beatmungsgerät  
mit Befeuchter VENTIClick  
HMV-Pos.-Nr. 14.24.10.3003  
Lieferumfang:  
VENTImotion Bilevel ST Grundgerät  
(WM 24810)  
VENTIClick , Atemluftbefeuchter, anklickbar  
(WM 24365)  
Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Transporttasche (WM 24888)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Ersatzfilter:  
Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
Feinfilter (1 Stück WM 24870, verpackt)  
(WM 15026)
- WM 24580 VENTImotion Bilevel ST Beatmungsgerät  
mit externem Akku VENTIpowers  
Lieferumfang:  
VENTImotion Bilevel ST Grundgerät  
(WM 24810)  
VENTIpowers, externer Akku für mobile  
Stromversorgung (WM 27630)  
Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Transporttasche (WM 24888)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Ersatzfilter:  
Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
Feinfilter (1 Stück WM 24870, verpackt)  
(WM 15026)

- WM 24560 VENTImotion Bilevel ST Beatmungsgerät mit Sauerstoffzuschaltventil VENTI-O2 plus  
Lieferumfang:  
VENTImotion Bilevel ST Grundgerät (WM 24810)  
VENTI-O2 plus, Sauerstoffzuschaltventil, anklickbar (WM 27200)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Transporttasche (WM 24888)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Ersatzfilter:  
Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
Feinfilter (1 Stück WM 24870, verpackt) (WM 15026)
- WM 24590 VENTImotion Bilevel ST Beatmungsgerät mit Befeuchter VENTiClick , Sauerstoffzuschaltventil VENTI-O2 plus und externem Akku VENTiPower  
Lieferumfang:  
VENTImotion Bilevel ST Grundgerät (WM 24810)  
VENTiClick, Atemluftbefeuchter, anklickbar (WM 24365)  
VENTI-O2 plus, Sauerstoffzuschaltventil, anklickbar (WM 27200)  
VENTiPower, externer Akku für mobile Stromversorgung (WM 27630)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Transporttasche (WM 24888)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Ersatzfilter:  
Grobstaubfilter, einzeln (WM 24880)  
Feinfilter (1 Stück WM 24870, verpackt) (WM 15026)

## Zubehör Beatmung

WM 27951	VENTIlogic LS, Grundgerät
WM 27991	VENTIlogic plus, Grundgerät
WM 27005	VENTIlogic, Grundgerät
WM 27810	VENTImotion 2, Grundgerät
WM 24810	VENTImotion, Grundgerät
WM 24120	Set Schlauchsystem Klinik, sterilisierbar bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Faltenschlauch, sterilisierbar (WM 24122)</li><li>- Druckmessschlauch (WM 24038)</li><li>- Adapter Schlauch (WM 24123)</li><li>- Druckverbinder (WM 24129)</li><li>- 2 Verschlussstopfen (WM 24115)</li></ul>
WM 24130	Set, Schlauchsystem, desinfizierbar bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Faltenschlauch, desinfizierbar (WM 24108)</li><li>- Druckmessschlauch (WM 24038)</li><li>- Adapter Schlauch (WM 24123)</li><li>- Druckverbinder (WM 24129)</li><li>- 2 Verschlussstopfen (WM 24115)</li></ul>
WM 27181	Einschlauchsystem mit Patientenventil
WM 27182	Doppelschlauchsystem mit Patientenventil
WM 27184	Expirationsventil für Doppelschlauchsystem
WM 15545	Set, Umrüstung auf Leckagesystem, verpackt bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Adapter Leckagesystem (WM 27122)</li><li>- Trocknungsadapter (WM 24203)</li><li>- Schlauchsystem (WM 24130)</li></ul>
WM 15546	Set, Umrüstung auf Doppelschlauchsystem mit Patientenventil (VENTIlogic LS) bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Expirationsmodul, verpackt (WM 27185)</li><li>- Doppelschlauchsystem mit Patientenventil (WM 27182)</li></ul>
WM 24200	VENTI-O2, Sauerstoffzuschaltventil, anklickbar, inklusive Schlauchsystem für Sauerstoffzuschalt- ventil VENTI-O2 (WM 23737) (f. BiLevel ST 22) HMV Nr. 14.99.99.0005
WM 23737	Schlauchsystem f. O2-Zuschaltventil (WM 24042), VENTI-O2 (WM 24200), desinfizierbar
WM 27200	VENTI-O2 plus, Sauerstoffzuschaltventil f. VENTImotion/ VENTIlogic (ab SN 4000) VENTImotion 2 HMV Nr. 14.99.99.0005

WM 15732	Set, O2-Messung, bestehend aus: - Verbindungsleitung O2-Sensor (WM 27792) - O2-Sensor (WM 27128) - T-Stück, O2-Sensor (WM 27143)
WM 27919	Wechselakku VENTIlogic LS/ plus
WM 24365	VENTIclick Atemluftbefeuchter, anklickbar HMV-Pos. Nr. 14.24.17.1004
WM 27630	VENTIpower (f. Bilevel ST 22, Vmotion, Vmotion 2, Vlogic) externer Akku für mobile Stromversorgung HMV Nr. 14.99.99.0006
WM 27745	VENTIremote alarm, 10m Kabel
WM 27755	VENTIremote alarm, 30m Kabel
WM 27780	Verbindungsleitung, Schwesternruf 10m
WM 27790	Verbindungsleitung, Schwesternruf 30m
WM 24148	Bakterienfilter, verpackt (Leckagesystem) mit 10 Partikelfiltern (WM 24147)
WM 24476	Bakterienfilter (Ventilsystem)
WM 27560	Analogbox D/A inkl. Netzteil zur PSG-Anbindung
WM 27561	Analogbox D/A ohne Netzteil
WM 95090	Set Netzgerät
WM 93321	Konverterkabel USB-RS485, komplett
WM 93319	Anschlussleitung 1,5 m für Konverterkabel USB-RS485
WM 24037	Anschlussleitung PSG für Weinmann
WM 23904	Anschlussleitung PSG für H+L / Respirationics
WM 23908	Anschlussleitung PSG für Viasys (Jaeger)
WM 23929	Anschlussleitung PSG für MAP
WM 23941	Anschlussleitung PSG für Stimotron
WM 23976	Anschlussleitung PSG universell
WM 27976	Transporttasche für den mobilen Einsatz von VENTIlogic LS/ plus
WM 27996	Akkutasche f. Wechselakku VENTIlogic LS/ plus
WM 24888	Transporttasche für VENTIemotion/ VENTIlogic
WM 24995	Transporttasche VENTIemotion 2/ BiLevel ST 22
WM 23018	Transporttasche VENTIpower
WM 24824	Adresskarte für Transporttasche VENTIemotion/ VENTIlogic
WM 24996	Adresskarte für Transporttasche VENTIemotion 2/ BiLevel ST 22
WM 24585	Adresskarte für Transporttasche VENTIpower
WM 27140	Prüfadapter, verpackt (VENTIlogic LS)
WM 24616	Wechselrichter 12V

WM 24617	Wechselrichter 24V
WM 31030	OXYWAY Click Flowdosierung für zentrale Gasanlagen (ZGA), rastend einstellbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, mit Anschlussstecker nach DIN 13260, inkl. 1x Anschlussstülpe mit Überwurfmutter, gerade, Ø 6 mm, UNF 9/16 (WM 31122)
WM 31040	OXYWAY Click Flowdosierung für zentrale Gasanlagen (ZGA), rastend einstellbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, mit Anschlussstecker Typ AGA, inkl. 1x Anschlussstülpe mit Überwurfmutter, gerade, Ø 6 mm, UNF 9/16 (WM 31122)

### Ersatzteile Beatmung

WM 27759	Grobstaubfilter, Lüfter
WM 24880	Grobstaubfilter, einzeln
WM 15026	Feinfilter (WM 24870), verpackt
WM 24148	Bakterienfilter, verpackt (Leckagesystem) mit 10 Partikelfiltern (WM 24147)
WM 24147	Partikelfilter für Bakterienfilter (1 Stück)
WM 15584	Set I Partikelfilter (10 x WM 24147)
WM 15576	Set II Partikelfilter (100 x WM 24147)
WM 15577	Set III Partikelfilter (500 x WM 24147)
WM 15720	Set Jahresbedarf Ersatzfilter, verpackt (3x Feinfilter, 2x Grobfilter, 2x Grobstaubfilter für Lüfter)
WM 15682	Set Jahresbedarf Ersatzfilter, verpackt (3 x Feinfilter WM 24870, 2 x Grobstaubfilter WM 24880)
WM 24177	Netzanschlussleitung
WM 27804	Netzteil VENTIemotion 2
WM 27166	O2-Kupplung
WM 27106	Schutztasche für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus
WM 24386	Heizstab VENTIclick
WM 24368	Gehäuseoberteil VENTIclick, vormontiert
WM 24388	Gehäuseunterteil VENTIclick
WM 24378	Einfüllstopfen
WM 24394	Prüfbalg (VENTI-O2 plus)

Das Erzeugnis enthält folgende Stoffe der  
Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (1, 10) der  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in  
Konzentrationen über 0,1 Massen %: DEHP  
(CAS Nr. 117-81-7, EG Nr. 204-211-0)  
Die Verpackung enthält keine Stoffe der Kandi-

	datenliste in Konzentration über 0,1 Massen%.
WM 23046	Verbindungsleitung, schwarz (VENTIpower f. Bilevel ST 22, Vmotion, Vmotion 2, Vlogic)
WM 27199	Adapter Leckagesystem, verpackt
WM 15739	Set, Adapter Ventilsystem, verpackt bestehend aus: - Adapter Ventilsystem (WM 27738) - Zylinderschraube M4 (WM 50605)
WM 27738	Adapter, Ventilsystem
WM 27853	Leckageadapter für Normkonus 22 mm (f. VENTIllogic plus/ VENTIllogic LS)
WM 15880	Klinikadapter (f. VENTImotion2, VENTImotion, VENTIllogic)
WM 27185	Expirationsmodul, verpackt (VENTIllogic LS)
WM 27792	Verbindungsleitung O2-Sensor
WM 27128	O2-Sensor
WM 27143	T-Stück, O2-Sensor
WM 24122	Faltenschlauch, sterilisierbar
WM 24108	Faltenschlauch, desinfizierbar
WM 24123	Adapter Schlauch
WM 24115	Verschluss Stopfen für Druckmessschlauch
WM 24038	Druckmessschlauch
WM 24129	Druckverbinder
WM 24203	Trocknungsadapter
WM 24708	Innensechskantschlüssel, Größe 3
WM 27731	Dichtstopfen (Abdeckung SD-Karte VENTIllogic LS/ plus)

## Software

WM 93305	WEINMANNsupport PC-Software zur Einstellung und Analyse für WEINMANN Beatmungs- und Schlaftherapiegeräte mit Konverterkabel USB-RS/485 bestehend aus - WEINMANNsupport, PC-Software (WM 93301) - Konverterkabel USB-RS/485, komplett (WM 93321)
WM 27220	Set Weinmann Update-Tool Lieferumfang: CD Weinmann Update-Tool (WM 27221) Konverterkabel USB - RS 485 Verbindungsleitung Vollduplex

## Gebrauchsanweisungen

WM 67550	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DE ab SN 10.000
WM 67551	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EN ab SN 10.000
WM 67552	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, FR ab SN 10.000
WM 67553	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, IT ab SN 10.000
WM 67554	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, NL ab SN 10.000
WM 67557	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, TR ab SN 10.000
WM 67559	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, RU ab SN 10.000
WM 67561	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, ES ab SN 10.000
WM 67562	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, PT ab SN 10.000
WM 67563	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DA ab SN 10.000
WM 66091	Gebrauchsanweisung VENTIllogic, EN
WM 66092	Gebrauchsanweisung VENTIllogic, FR, IT, NL
WM 67010	Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, DE
WM 67011	Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, EN
WM 67012	Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, FR, IT, NL
WM 67013	Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, RU
WM 67014	Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, ZN
WM 16836	Gebrauchsanweisung VENTImotion, DE
WM 16837	Gebrauchsanweisung VENTImotion FR, IT, NL
WM 16838	Gebrauchsanweisung VENTImotion EN, ES, PL
WM 16839	Gebrauchsanweisung VENTImotion SV, DA, NO
WM 16882	Gebrauchsanweisung VENTImotion FI, EL, RU
WM 67570	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DE ab SN 10.000
WM 67571	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS,

	VENTIlogic plus, EN ab SN 10.000
WM 67573	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, IT ab SN 10.000
WM 67574	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, NL ab SN 10.000
WM 67020	Klinik Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, DE
WM 67021	Klinik Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, EN
WM 67022	Klinik Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, FR
WM 67023	Klinik Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, NL
WM 67024	Klinik Gebrauchsanweisung VENTImotion 2, IT
WM 24805	CD-Rom mit Klinik Gebrauchsanweisung VENTImotion/VENTIlogic (nur für medizinisches und technisches Fachpersonal). Beinhaltet: WM 16915 DE, WM 16916 EN, WM 16917 FR, WM 16918 IT, WM 16990 NL
WM 16919	Klinik Gebrauchsanweisung VENTImotion, NO
WM 67590	Kurzgebrauchsanweisung VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, DE ab SN 10.000
WM 67030	Kurzgebrauchsanweisung VENTImotion 2, DE
WM 67031	Kurzgebrauchsanweisung VENTImotion 2, EN
WM 67032	Kurzgebrauchsanweisung VENTImotion 2, FR
WM 16833	Kurzgebrauchsanweisung VENTImotion/ VENTIlogic, DE
WM 16834	Kurzgebrauchsanweisung VENTImotion/VENTIlogic, EN
WM 16835	Kurzgebrauchsanweisung VENTImotion/VENTIlogic, FR
WM 16858	Gebrauchsanweisung VENTIclick , DE
WM 16859	Gebrauchsanweisung VENTIclick, FR, IT,NL
WM 16871	Gebrauchsanweisung VENTIclick, SV, DA, NO
WM 16872	Gebrauchsanweisung VENTIclick, EN, ES, PL
WM 16873	Gebrauchsanweisung VENTIclick FI, EL, RU
WM 16325	Gebrauchsanweisung VENTIpower, DE
WM 16365	Gebrauchsanweisung VENTIpower, FR, IT, NL
WM 16367	Gebrauchsanweisung VENTIpower, EN, ES, PL
WM 16366	Gebrauchsanweisung VENTIpower, SV, DA, NO
WM 16368	Gebrauchsanweisung VENTIpower, FI, EL, RU
WM 66830	Gebrauchsanweisung VENTI-O2 plus, DE
WM 66831	Gebrauchsanweisung VENTI-O2 plus, EN
WM 66832	Gebrauchsanweisung VENTI-O2 plus, FR, IT, NL
WM 16849	Gebrauchsanweisung VENTI-O2, DE

WM 16874	Gebrauchsanweisung VENTI-O2, FR, IT,NL
WM 16875	Gebrauchsanweisung VENTI-O2, EN, ES, PL
WM 16876	Gebrauchsanweisung VENTI-O2, SV, DA, NO
WM 16889	Gebrauchsanweisung VENTI-O2, FI, EL, RU
WM 66730	Gebrauchsanweisung VENTlremote alarm, DE
WM 66731	Gebrauchsanweisung VENTlremote alarm, EN
WM 66732	Gebrauchsanweisung VENTlremote alarm, FR, NL, IT
WM 66818	Gebrauchsanweisung Verbindungsleitung Schwesternruf, DE, EN, FR, NL, IT
WM 66400	Gebrauchsanweisung Analogbox D/A, DE
WM 66401	Gebrauchsanweisung Anlalogbox D/A, EN
WM 66402	Gebrauchsanweisung Analogbox D/A, FR, IT, NL
WM 96112	Gebrauchsanweisung WEINMANNsupport, DE
WM 96113	Gebrauchsanweisung WEINMANNsupport, EN
WM 96114	Gebrauchsanweisung WEINMANNsupport, FR, NL, IT
WM 66810	Patientenpass Beatmung, DE

### Pauschalen für Wiedereinsatz bzw. Patientenwechsel

WM 80142	Pauschale für VENTIllogic/ VENTImotion Wiedereinsatz / Patientenwechsel
WM 80235	Pauschale für VENTImotion 2 Wiedereinsatz / Patientenwechsel
WM 80312	Pauschale für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus Wiedereinsatz/ Patientenwechsel

### Pauschalen für Wartung

WM 80600	Pauschale für Wartung und STK, 8000h für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus ohne Austausch Akku und Batterie
WM 80311	Pauschale für Wartung und STK, 2 Jahre für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus mit Austausch interner Akku und Batterie 3 Volt
WM 80602	Pauschale für Wartung und STK, 4 Jahre für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus mit Austausch interner Akku und Batterie 3 Volt
WM 80601	Pauschale für Wartung und STK, 16.000h für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus mit Austausch Gebläse und PEEP- Ventilsteuerung
WM 80603	Pauschale für Wartung und STK, 4 Jahre/ 16.000h für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus mit Austausch Gebläse, PEEP-Ventilsteuerung, interner Akku und Batterie 3 Volt
WM 80140	Pauschale für Wartung VENTIllogic/ VENTImotion 2/ VENTImotion/ BiLevel ST 22 2 oder 6 Jahre (5.000 bzw. 15.000 Stunden)
WM 80141	Pauschale für Wartung VENTIllogic/ VENTImotion 2/ VENTImotion/ BiLevel ST 22 4 oder 8 Jahre (10.000 bzw. 20.000 Stunden)

### Sicherheitstechnische Kontrollen nach §6 MPBetreibV

WM 80146	STK nach §6 MPBetreib, VENTIllogic/ VENTImotion 2/ VENTImotion/ BiLevel ST 22
WM 80144	Pauschale für Sicherheitstechnische Kontrolle und Wartung bei VENTIllogic/ VENTImotion 2/ VENTImotion/ BiLevel ST 22 nach 2 Jahren (5.000 bzw. 15.000 Stunden)

- beinhaltet den Austausch der fälligen  
Verschleissteile und der Endprüfung -

WM 80145	Pauschale für Sicherheitstechnische Kontrolle und Wartung bei VENTLogic/ VENTImotion nach 4 Jahren (10.000 bzw. 20.000 Stunden) - beinhaltet den Austausch der fälligen Verschleissteile und der Endprüfung -80231
WM 80233	Pauschale für Sicherheitstechnische Kontrolle und Wartung bei VENTImotion 2 nach 4 Jahren (10.000 bzw. 20.000 Stunden)